

ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ

ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນະຖາວອນ

-----000-----

ກະຊວງຄົມມະນາຄົມ ຂົນສົ່ງໄປສະນີ ແລະກໍ່ສ້າງ
ກົມຂົນສົ່ງ

ເລກທີ 665/ກຂສ
ວັນທີ 3 DEC 2004

**ຫຼັກການກ່ຽວກັບການກວດກາລົດບັນທຸກ
ເພື່ອອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ການຂົນສົ່ງ**

- ເພື່ອປະຕິບັດຕາມຄໍາສັ່ງ ຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ວ່າດ້ວຍການຢຸດເຊົາການກວດກາ, ເກັບຄ່າທໍານຽມ, ຄ່າບໍລິການຕ່າງໆນອກລະບົບ ໃນການເຄື່ອນຍ້າຍສິນຄ້າ ຕາມສາຍທາງພາຍໃນປະເທດ. ສະບັບເລກທີ 12/ນຍ, ລົງວັນທີ 6/6/2004,
- ອີງໃສ່ແຈ້ງການ ຂອງຫ້ອງວ່າການສຳນັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ກ່ຽວກັບເລື່ອງ ການຊັງນໍ້າໜັກລົດບັນທຸກ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ, ສະບັບເລກທີ 1167/ຫສນຍ. ລຂ, ລົງວັນທີ 9/07/2004,
- ອີງໃສ່ຂໍ້ກຳນົດ ຂອງກະຊວງ ຄົມມະນາຄົມ ຂົນສົ່ງ ໄປສະນີ ແລະ ກໍ່ສ້າງ ກ່ຽວກັບການອະນຸມັດ ນໍ້າໜັກລວມສູງສຸດຂອງລົດບັນທຸກ ສະບັບເລກທີ 849/ຄຂປກ, ລົງວັນທີ 05/3/2004,

**ຫົວໜ້າກົມຂົນສົ່ງ ກະຊວງ ຄຂປກ ອອກຫຼັກການ ໃນການຄວບຄຸມນໍ້າໜັກ ແລະຮັບປະກັນຄວາມ
ສະດວກໃນການຂົນສົ່ງ ດ້ວຍ 4 ຫຼັກການຕົ້ນຕໍດັ່ງນີ້:**

1. ຕ້ອງຮັບປະກັນຄວາມໂປ່ງໃສ.

ໃນການປະຕິບັດການກວດການນໍ້າໜັກ ພະນັກງານທຸກຄົນ ຕ້ອງປະຕິບັດຕາມລະບຽບກ່ຽວກັບການອະນຸມັດນໍ້າໜັກລວມສູງສຸດ ສະບັບເລກທີ 849/ຄຂປກ, ລົງວັນທີ 05/3/2002 ຢ່າງເຂັ້ມງວດ.

- ນໍ້າໜັກເກີນຕ້ອງເອົາລົງ ແລະປັບໃຫມຕາມລະບຽບ
- ສະຖານີຊັງນໍ້າໜັກ ຕ້ອງຕິດລະບຽບ, ແຈ້ງການ ຂໍ້ກຳນົດຕ່າງໆ ມີຄໍາຂວັນຕ້ານການກິນສິນບົນ ເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມໂປ່ງໃສຂອງພະນັກງານຜູ້ຮັບຜິດຊອບວຽກນີ້.
- ຫົວໜ້າໜ່ວຍຕິດຊັງມີໜ້າທີ່ກວດກາພະນັກງານຂອງຕົນຢ່າງເປັນປະຈຳ ແລະເຂັ້ມງວດເພື່ອເຮັດໃຫ້ການກວດກາການຕິດຊັງນໍ້າໜັກ ເປັນໄປຕາມລະບຽບຫຼັກການ, ຫຼີກເວັ້ນການ ກິນສິນບົນ.

- ຖ້າເຈົ້າໜ້າທີ່ກວດການໍ້າໜັກ ຫຼືພະນັກງານ ຜູ້ຮັບຜິດຊອບ ສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດ ໃນການກະທຳ ຜິດ ຫຼື ກິນສິນບົນ ຕ້ອງປະຕິບັດລະບຽບວິໄນ ຕາມລະບຽບລັດຖະກອນ ແລະ ດຳເນີນຄະດີ ຕາມລະບຽບກົດໝາຍແລ້ວແຕ່ກໍລະນີ ໜັກ ຫຼື ເບົາ.

2. ຮັບປະກັນການກວດກາໃຫ້ກະທັດຮັດ ບໍ່ໃຫ້ເສັຍເວລາ.

ການກວດກາຕ້ອງປະຕິບັດຕາມຄຳສັ່ງແນະນຳ ຂອງລັດຖະມົນຕີ ວ່າການກະຊວງຄົມມະນາ ຄົມສົ່ງໄປສະນີ ແລະກໍສ້າງ ສະບັບເລກທີ 736/ຄຂປກ, ລົງວັນທີ 21/2/2001 ຢ່າງເຂັ້ມງວດ. ກວດກາ ຫຼື ຕິດຊັງບ່ອນດຽວແລ້ວ ບໍ່ຕ້ອງຕິດຊັງ ຊ້ຳຊາກຫຼາຍເທື່ອ ແລະຮັບປະກັນ ຄື:

- ຈັດສັນລົດເຂົ້າກວດກາໃຫ້ໄວ ບໍ່ໃຫ້ອັ່ງອໍ່
- ນຳໃຊ້ເຕັກນິກ ແລະ ຫຼັກການກວດກາ ທີ່ເໝາະສົມເຂົ້າໃນການຕິດຊັງເພື່ອບໍ່ໃຫ້ເສັຍເວລາ ແລະ ສາມາດວກວດສອບໄດ້
- ນຳໃຊ້ແບບຟອມ ບັນທຶກ ທີ່ກະທັດຮັດ.
- ສິນຄ້າທີ່ເປັນທີ່ບໍ່ສາມາດກວດການໍ້າໜັກ ໂດຍບໍ່ຜ່ານຊິງຊັງກໍໄດ້ ແຕ່ໃຫ້ເຈົ້າຂອງສິນຄ້າ ຮັບປະກັນເອງ, ຖ້າກວດກາພົບເຫັນນໍ້າໜັກເກີນແລ້ວ ຕ້ອງທາການປັບໄໝຢ່າງໜັກ.

3. ຫຼຸດຜ່ອນທາງສູງ ການວິພາກວິຈານ ຂອງຜູ້ປະກອບການ ແລະສັງຄົມ

ປະສານສົມທົບກັບພາກສ່ວນອື່ນໆ ພາຍໃນແຂວງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອສ້າງຄວາມເຂົ້າໃຈເປັນເອກະພາບ

- ຕັ້ງໜ້າແກ້ໄຂບັນຫາປະກົດການ ແລະທາງສູງບໍ່ດີ ຮ່ວມກັນກັບຫຼາຍພາກສ່ວນ
- ຈັດກອງປະຊຸມ ສຳມະນາ ເຜີຍແຜ່ ລະບຽບຫຼັກການເປັນປົກກະຕິ ໃຫ້ສະມາຄົມຜູ້ຂັບລົດ ແລະ ຜູ້ປະກອບການຂົນສົ່ງ ກ່ຽວກັບການບັນທຸກສິນຄ້າ ບໍ່ໃຫ້ເກີນນໍ້າໜັກ
- ອອກໂຄສະນາ ທາງໜັງສືພິມ, ວິທະຍຸ ໂທລະທັດ ແລະ ຂ່າວສານຕ່າງໆ, ເພື່ອໃຫ້ ປະຊາຊົນເຂົ້າໃຈ ແລະ ເປັນຫຼູເປັນຕາ ຊ່ວຍການຈັດຕັ້ງ

4. ປະຕິບັດຫຼັກການເປັນເຈົ້າຂອງທຸກພາກສ່ວນ

ຊຸກຍູ້ໃຫ້ທຸກພາກສ່ວນ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໃນການຂົນສົ່ງ ເປັນເຈົ້າໃນການຄຸ້ມຄອງນໍ້າໜັກ ດ້ວຍຮູບການ ດັ່ງນີ້:

- ສຶກສາອົບຮົມ ພາກສ່ວນທີ່ທຳການຜະຫຼິດ ສິນຄ້າອຸດສະຫະກຳສິ່ງອອກ, ບໍລິການລະບົບສາງ , ການຂຸດຄົ້ນໄມ້, ສຳປະທານ ແຮ່-ຊາຍ ແລະອື່ນໆ ເຊິ່ງມີການຂົນສົ່ງທັງພາຍໃນ ແລະຕ່າງ ປະເທດຢ່າງເປັນປະຈຳ ເພື່ອໃຫ້ເປັນເຈົ້າການນຳກັນ ໃນການຄວບຄຸມນໍ້າໜັກລົດບັນທຸກ.
- ບ່ອນທີ່ມີການຂົນສົ່ງເປັນປະຈຳ ຊຸກຍູ້ໃຫ້ມີຊິງຊັງນໍ້າໜັກ ເປັນຂອງຕົນເອງ ເພື່ອກວດກາຕົນ ເອງ ແລະພະນັກງານກວດການໍ້າໜັກ ອາດລົງກວດກາເປັນບາງຄັ້ງຄາວ.

- ເຮັດສັນຍາການຄວບຄຸມນ້ຳໜັກ ກັບບັນດາສະມາຄົມບໍລິສັດຂົນສົ່ງ, ຜູ້ປະກອບການ, ເຈົ້າຂອງສາງ, ບ່ອນຂຶ້ນສິນຄ້າ, ສະໜາມໄມ້ ແລະບັນດາບໍລິສັດ ທີ່ຜະຫຼິດສິນຄ້າເຄື່ອງອຸປະໂພກແລະ ບໍລິໂພກ ທີ່ມີການຂົນສົ່ງ ເພື່ອເປັນເຈົ້າການ ຊ່ວຍຄວບຄຸມການຂຶ້ນສິນຄ້າບໍ່ໃຫ້ນ້ຳໜັກເກີນເຊັ່ນ: ບໍລິສັດຊີມັງ, ບໍລິສັດເບຍລາວ, ບໍລິສັດນ້ຳຫວານລາວ, ບໍລິສັດຂົນສົ່ງນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟ.... ຈະບໍ່ຖືກກວດກາຕາມຈຸດຊຶ່ງນ້ຳໜັກຕ່າງໆ, ແຕ່ຈະຖືກກວດກາເປັນບາງຄັ້ງຄາວ ເພື່ອກວດກາຄວາມເປັນເຈົ້າ ຂອງບໍລິສັດດັ່ງກ່າວ ຕາມທີ່ໄດ້ຕົກລົງກັນໃນສັນຍາ.

ດັ່ງນັ້ນ, ຈຶ່ງອອກລະບຽບຫຼັກການສະບັບນີ້ ແລະ ແຈ້ງມາຍັງພາກສ່ວນກ່ຽວຂອງເພື່ອຊາບ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຢ່າງເຂັ້ມງວດ

ຫົວໜ້າກົມຂົນສົ່ງ.